



## Памятка пациенту перед операцией под общим наркозом

**Если у Вас планируется операция под общим наркозом, необходимо:**

- пройти назначенные обследования, сдать анализы. В медицинской компании «Наука»

### **Профиль 1068 «Госпитализация»**

(Гепатит В – HbsAg; Гепатит С – Анти-HCV суммарные; Кровь на сифилис (реакция микропреципитации с кардиолипидным антигеном, антитела IgG и IgM к *Treponema pallidum*); Кровь на ВИЧ (для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1 методом иммуноферментного анализа, версия 2.0); Общий белок; Протромбиновый индекс, МНО, протромбиновое время; Фибриноген; Глюкоза; Билирубин прямой; Билирубин общий; АсАТ; АлАТ; Мочевина; Креатинин; Тромбиновое время; Кровь на АЧТВ; ОАК общий анализ крови (СОЭ, L-формула, WBC-лейкоциты, LY, MO, GR, RBC -эритроциты, Hgb-гемоглобин, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW, Pit, MPV, Pct, PDW); Общий анализ мочи; Группа крови; Rh – принадлежность, антигены системы Rh (C, E, c, e), Kell - фенотипирование.

ЭКГ, первичный приём терапевта перед операцией, флюорография со сроком действия 1 год.

При необходимости назначается дополнительное обследование: эхокардиография, заключение кардиолога, заключение эндокринолога, заключение невролога.

- предупредить лечащего врача обо всех имеющихся аллергических реакциях и лекарствах, которые Вы принимаете на постоянной основе
- за 10 дней до операции исключить прием препаратов, влияющих на свертывающую систему крови: аспирин/кардиомагнил/ тромбо АСС/ далтепарин натрия/ эноксапарин/ варфарин/ клопидогрел/ ксарелто/ ривароксабан/ эликвис/ прадакса/ клексан/ фраксипарин/ фондрапаринукс/ арикстра и др
- на момент операции быть без признаков ОРЗ и других острых воспалительных и аллергических заболеваний
- запланировать период восстановления после операции в течение недели без физических нагрузок, перелетов в самолете, посещения бани/ сауны
- за 2 дня до операции принимать препарат этамзилат/дицинон в дозировке 250 мг по 2 таб. 2 раза в день для улучшения свертывания крови

Женщинам рекомендовано планировать оперативное вмешательство вне периода менструального цикла и за 2 дня до него в связи со сниженной свертываемостью крови в этот период.

**В ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ, ЕСЛИ ОНА ЗАПЛАНИРОВАНА УТРОМ, НЕОБХОДИМО ПРИЙТИ НАТОЩАК. ЕСЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО НАЗНАЧЕНО НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ, ДОПУСТИМ ПОЛНОЦЕННЫЙ ПРИЕМ ПИЩИ (КРОМЕ ЖИРНОГО, ЖАРЕНОГО, МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ) ЗА 8 ЧАСОВ ДО ОПЕРАЦИИ. ДОПУСТИМ ПРИЕМ ВОДЫ ЗА 4 ЧАСА ДО ОПЕРАЦИИ. ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ЖЕЛУДОК БЫЛ ПУСТЫМ ВО ВРЕМЯ ПОДАЧИ НАРКОЗА.**

**В случае невозможности явиться на операцию в запланированный день, просьба заранее сообщить об этом для переноса лечения.**

### **Что взять с собой?**

- Паспорт, СНИЛС, результат флюорографии или рентгенографии грудной клетки за текущий год, КТ пазух носа/ уха (при операциях на этих органах), результаты анализов и назначенных обследований.
- Сменную обувь на нескользящей подошве (тапочки/ сланцы)
- предметы личной гигиены для круглосуточного стационара (зубная щетка, паста, расческа и т.д.)
- Препараты, которые Вы принимаете на постоянной основе
- Компрессионное белье - чулки до бедра минимальной степени компрессии (1-2)

Стационар предоставляет сменную одежду (пижама или халат до 58 р-ра), полотенце, посуду, питание, воду. По желанию можно принести свою удобную одежду.

Если Вам потребуется больничный лист, необходимо сообщить об этом лечащему врачу до операции. Выписка из стационара производится с открытым больничным. Закрывать/продлить его можно по месту прикрепления полиса ОМС или через платный прием в нашей клинике.

**Госпитализация проводится по адресу: г.Самара, ул. Ново-садовая 106, корпус 82**

Запись на операцию проводится  
после осмотра врача  
по тел. +79871611070  
Менеджер Захарова Юлия Михайловна.

*Желаем Вам позитивного настроения  
и успешного выздоровления!  
Клиника "Метод Лунёва"*